


Specification sheet

# XD 370

FAX 8X2 Porteur



| ENGINES                               |
|---------------------------------------|
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV) |

| GVM <sup>1)</sup>   | GCM <sup>2)</sup> |
|---------------------|-------------------|
| 32000 kg            | 38000 kg          |
|                     |                   |
| Max. front 15000 kg |                   |
| Max. rear 19000 kg  |                   |

038F0191XAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, [www.daf.ch](http://www.daf.ch)

## EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO<sub>2</sub>. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 3.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; DAF Corner View.

### Optional

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>07018</b> Sleeper Cab           | <b>00949</b> Skylights à LED ; aux.     |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab      | Éclair. LED sr pav cab                  |
| <b>02889</b> Exécution avant du    | <b>01925</b> Deux phares attelage LED   |
| châssis : pas de plaque            | pr paroi arrière cabine                 |
| inf.                               | <b>01891</b> Gyrophares à l'avant de la |
| <b>07586</b> Exécution avant du    | cabine, préparés                        |
| châssis : robuste                  | <b>06629</b> Deux gyrophares            |
| <b>01226</b> Suspension de cabine: | <b>03232</b> Pare-brise avant avec film |
| pneumatique                        | solaire                                 |
| <b>03358</b> Pare-soleil extérieur | <b>03317</b> Vitre arrière : double     |
| <b>03922</b> Phares antibrouillard | vitrage                                 |
| avant                              | <b>07343</b> Vitre latérale de porte    |
| <b>00936</b> Éclairage LED aux sur | passager                                |
| pavillon cabine, préparé           | <b>01362</b> DAF Digital Vision System  |
| <b>01836</b> Skylights à LED       |                                         |

## EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

### Optional

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>00008</b> Défl. pavillon régl. court   | <b>00082</b> Déflecteur de pavillon       |
| pour Sleeper High Cab                     | réglable pour Day Cab                     |
| <b>00124</b> Défl. pav. régl. lg mil. >   | <b>00097</b> Déflecteur de pavillon       |
| 4m(!) Sleeper High Cab                    | réglable pour Sleeper Cab                 |
| <b>01538</b> Défl. pav. régl. lg bas haut | <b>00020</b> Défl. pav. régl. lg bas pour |
| > 4m(!) Sleeper High                      | Sleeper High Cab                          |

## COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

## INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Finition du tableau de bord : Vision; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Compartiment de rangement au centre; Réglage automatique température/air conditionné; Sans réchauffeur auxiliaire.

### Optional

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>02354</b> Volant avec surpiques       | <b>02117</b> 3ème siège passager    |
| argent                                   | <b>02837</b> Planche de tableau de  |
| <b>02355</b> Volant, cuir                | bord                                |
| <b>02353</b> Décoration intérieure de la | <b>03948</b> Tiroir simple          |
| cabine : Argenta                         | <b>03954</b> Réfrigérateur          |
| <b>02350</b> Décoration intérieure de la | <b>02838</b> Matelas en mousse pour |
| cabine : Natura                          | couchette inférieure                |
| <b>07733</b> Siège conducteur : Luxury   | <b>02854</b> Matelas Xtra Comfort   |
| Air                                      | pour couchette inférieure           |
| <b>07736</b> Siège conducteur : Super    | <b>01775</b> Matelas Xtra Comfort,  |
| Air                                      | surmatelas couchette inf.           |
| <b>07737</b> Siège conducteur : Xtra     | <b>06970</b> Climatisation cabine   |
| Leather Air                              | automatique                         |
| <b>09541</b> Accoudoir siège             |                                     |
| conducteur                               |                                     |
| <b>01740</b> Accoudoir sur les deux      |                                     |
| côtés du siège chauffeur                 |                                     |

## COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury avec haut-parleurs Luxury; Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec FCW; Assistant pour conduire efficace.

### Optional

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>09681</b> Préparation pour norme  | <b>08023</b> Régulateur vitesse    |
| Maut                                 | adaptatif avec FCW et              |
| <b>03470</b> DAF Infotainment System | AEBS-3                             |
| : Exclusive, préparé                 | <b>06991</b> Régulateur de vitesse |
| <b>01915</b> DAF Infotainment System | prédictif (PCC)                    |
| : Luxury Plus                        | <b>06992</b> Régulateur de vitesse |
| <b>09908</b> Régulateur de vitesse   | prédictif Lite                     |

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Sans contrôle de stabilité du véhicule; Antidémarrage moteur de base; Pas d'ensembles CE-ADR; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (chauffeur) et 2 | <b>00795</b> Normes de sécurité CE- |
| préten. ceint. sécurité              | ADR                                 |

## SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 2 x 8,00 t, parabolique, 163N; Pont AR: 13,00 t; Arrière : 20,00 t, suspension pneumatique, SR1344; Charge de l'essieu fou 8,0t; Dispositif de levage.

### Optional

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>06264</b> Charge sur essieux avant | <b>08191</b> Contrôle de la charge sur |
| 9,00 + 9,00 t                         | essieux                                |
| <b>04057</b> Essieu arrière, type     |                                        |
| HR1356                                |                                        |

## ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) arrière moteurs : 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P; R2,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P.

### Optional

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>16152</b> Marques et types de |
| pneus                            |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 270 kW (367 CV) Á 1 600 tr/min. Couple maximal de 1 950 Nm Á 900-1 125 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Carburant Eco; TraXon 12 vit. 12TX2010 p. dir., 16,69 -1,00; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport pont AR 2.38.

### Optional

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>07110</b> Performances Eco      | <b>08371</b> Ensemble routier long     |
| <b>02314</b> Boîte de vitesses     | (LCV)                                  |
| (surmultipliée)                    | <b>09638</b> Applications tout-terrain |
| <b>01514</b> Urge-to-move          | <b>01498</b> Applications tout-terrain |
| <b>07101</b> Transport standard,   | avec fonction Rock-free                |
| version Lite                       | <b>03720</b> Sans ASR                  |
| <b>09637</b> Transport de liquides |                                        |

## EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système d'air à circuit double avec commande électronique (EBS). Compresseur d'air refroidi par eau entraîné par moteur avec sécheur à air chauffant automatique..

#### Optional

- |                                                               |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>09921</b> MX Engine Brake                                  | <b>01497</b> Commande frein de stat. pneum. avec avert. verbal |
| <b>02715</b> Ralentisseur ZF Intarder                         |                                                                |
| <b>01572</b> Cde de frein de stationnement électropneumatique | <b>00929</b> Essieu arrière entraîné avec freins à tambour     |

#### CHÂSSIS

Empattement 5,00 m / porte-à-faux arrière 1,75 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Rés carburant alu 340 l G, hauteur 620 mm; Rés. d'AdBlue® 45 l, à gauche sous coffre batterie; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

#### Optional

- |                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>16157</b> Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs | <b>03323</b> Feu arrière avec LED |
| <b>07070</b> Porte-roue de secours côté gauche              |                                   |

#### EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

#### Optional

- |                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>07033</b> Accouplement de remorque D=13,7           | <b>08027</b> Accouplement de remorque Rockinger D=20,0 |
| <b>07034</b> Accouplement de remorque D=20,0           | <b>04659</b> Câble remorque EBS                        |
| <b>08026</b> Accouplement de remorque Rockinger D=13,0 |                                                        |

#### SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires.

#### Optional

- |                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>02729</b> Connecteur d'application prêt à l'emploi | <b>09421</b> Câblage de réserve supplémentaire |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

#### PRISE DE FORCE

#### Optional

- 16148** Types de PDF et positions

#### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 130 A, 2 batteries 140 Ah..

#### Optional

- |                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>08775</b> Alternateur 150 A   | <b>07671</b> 2 batteries 210 Ah AGM de type C |
| <b>08797</b> Batteries 2x 175 Ah | <b>06440</b> Batteries 2 x 230 Ah             |

#### PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 35 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2.

#### Optional

- |                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>00209</b> Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3 | <b>00939</b> Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2 |
| <b>03673</b> Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2 | <b>00818</b> Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3 |
| <b>03675</b> Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3 |                                                             |

#### CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

#### Optional

- |                                                        |                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>08400</b> Mode Silent                               | <b>06614</b> Protection anti-projection de poussière            |
| <b>02260</b> Isolation de cabine supplémentaire        | <b>06620</b> Protec anti-projection de poussière + moustiquaire |
| <b>03648</b> Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone |                                                                 |

#### ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

#### Optional

- 08311** Intervalle d'entretien espacé

#### LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils minimum.

#### Optional

- 07569** Cric de levage


#### GROUPES D'OPTIONS (PACKS)

#### Optional

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>17448</b> Safety Pack NGD | <b>17595</b> Executive Pack XD/XF |
|------------------------------|-----------------------------------|

# XD 370

FAX 8X2 Porteur



|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |      |                  |      |       |                  |                  |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------|------------------|------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
| DAY CAB          | 4,60           | 1,55             | 7142                         | 2154 | 9296  | 7858                    | 16846 | 22704 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 6,61             | 6,61 | 9,08  | 0,99             | 0,96             | 17,08             | 18,37             |
|                  | 5,00           | 1,75             | 7070                         | 2346 | 9416  | 7930                    | 16654 | 22584 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 7,13             | 7,13 | 9,68  | 0,99             | 0,96             | 18,24             | 19,55             |
|                  | 5,70           | 2,00             | 6924                         | 2572 | 9496  | 8076                    | 16428 | 22504 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 8,03             | 8,03 | 10,63 | 0,99             | 0,96             | 20,27             | 21,60             |
|                  | 6,40           | 2,60             | 6966                         | 2997 | 9964  | 8034                    | 16003 | 22036 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 8,91             | 8,91 | 11,93 | 0,99             | 0,96             | 22,31             | 23,65             |
| SLEEPER CAB      | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 4,60           | 1,55             | 7277                         | 2132 | 9409  | 7723                    | 16868 | 22591 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 5,99             | 5,99 | 9,08  | 0,99             | 0,96             | 17,08             | 18,37             |
|                  | 5,00           | 1,75             | 7202                         | 2326 | 9529  | 7798                    | 16674 | 22471 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 6,50             | 6,50 | 9,68  | 0,99             | 0,96             | 18,24             | 19,55             |
|                  | 5,70           | 2,00             | 7054                         | 2554 | 9608  | 7946                    | 16446 | 22392 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 7,40             | 7,40 | 10,63 | 0,99             | 0,96             | 20,27             | 21,60             |
|                  | 6,40           | 2,60             | 7094                         | 2982 | 10076 | 7906                    | 16018 | 21924 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 8,31             | 8,31 | 11,93 | 0,99             | 0,96             | 22,31             | 23,65             |
| SLEEPER HIGH CAB | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 4,60           | 1,55             | 7315                         | 2124 | 9439  | 7685                    | 16876 | 22561 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 5,99             | 5,99 | 9,08  | 0,99             | 0,96             | 17,08             | 18,37             |
|                  | 5,00           | 1,75             | 7240                         | 2319 | 9559  | 7760                    | 16681 | 22441 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 6,52             | 6,52 | 9,68  | 0,99             | 0,96             | 18,24             | 19,55             |
|                  | 5,70           | 2,00             | 7090                         | 2548 | 9638  | 7910                    | 16452 | 22362 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 7,40             | 7,40 | 10,63 | 0,99             | 0,96             | 20,27             | 21,60             |
|                  | 6,40           | 2,60             | 7130                         | 2976 | 10106 | 7870                    | 16024 | 21894 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 8,31             | 8,31 | 11,93 | 0,99             | 0,96             | 22,31             | 23,65             |

|                  |          |          |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | WD: 2,05 | WN: 1,40 | HV <sup>12)</sup> : 1,03 | HV <sup>13)</sup> : 0,96 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>14)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) PTC conforme aux documents d'inscription.  
2) PTR conforme aux documents d'inscription.  
3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.  
4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.  
5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.  
6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.  
7) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.

8) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).  
9) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.  
10) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.  
11) R2 = cercle de braquage entre murs.  
12) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.  
13) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.  
14) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.