

Specification sheet

XD 220

FAG 6X2 Porteur, Electric



ENGINES
XD BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)
XD BEVNewGen 170 rnal (mbusti / No hp listing)
XD BEVNewGen 220 rnal (mbusti / No hp listing)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	29000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

038F0160GAAA - 2025/45A - 10-07-2025

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO₂. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2 030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; Pas de DAF Digital Vision System; DAF Corner View; Caméra arrière.

Optional

07018	Sleeper Cab	01925	Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
06244	Sleeper High Cab	01891	Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
02889	Exécution avant du châssis : pas de plaque inf.	06629	Deux gyrophares
02952	Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro	07201	Skylights
07586	Exécution avant du châssis : robuste	03232	Pare-brise avant avec film solaire
01226	Suspension de cabine: pneumatique	03317	Vitre arrière : double vitrage
04355	Avertisseurs sonores, préparés	07343	Vitre latérale de porte passager
00847	Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu	01886	Vitre feuilletée avec film solaire
09006	Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux	01354	Pas de rétroviseurs principaux
00330	Phares LED et feux antibrouillard	01362	DAF Digital Vision System
00346	Phares LED et phares de virage	01912	Pas de DAF Corner View
00354	Phares LED, phares de virage et feux antib.	03151	Caméra de vue arrière avec prép. pour 2e caméra
02591	Assistant de feux de route		

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Aucun déflecteur de pavillon; Aucun déflecteur de pavillon; Sans déflecteurs latéraux.

Optional

02482	Défl. pav. régl. lg. mil. pour Sleeper High Cab XD	01805	Défl. pav. régl. court pour Sleeper High Cab
07332	Défecteur de pavillon réglable pour Day Cab	04906	Défecteurs latéraux, articulés sur un côté
07340	Défecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab	03074	Extensions latérales, articulées des deux côtés
01818	Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab	16150	Pas de déflecteurs de pavillon, types et réglages

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Marche inférieure de cabine : gris foncé; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

Optional

07481	Marche inférieure de cabine : blanc brillant	03003	Couleur du pare-chocs : gris
04868	Marchepied inférieur de cabine Crystal White	02989	Couleur du pare-chocs : Brilliant White
07480	Marche inférieure de cabine : couleur de la cabine	02990	Couleur du pare-chocs : couleur cabine
16159	Pas de couleurs de cabines et de châssis		

INTÉRIEUR CABINE

Volant noir; Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Réglage automatique température/air conditionné; Climatisation de stationnement, intégrée.

Optional

02354	Volant avec surpiques argent	03848	Siège pass. : cinéma avec revêtement cuir
02355	Volant, cuir	07746	Siège passager : Super Air
02353	Décoration intérieure de la cabine : Argenta	03862	Siège pass. : cinéma + table ; revêtement cuir
02350	Décoration intérieure de la cabine : Natura	07748	Siège passager : Xtra Leather Air
07733	Siège conducteur : Luxury Air	02117	3ème siège passager
07736	Siège conducteur : Super Air	02837	Planche de tableau de bord
07737	Siège conducteur : Xtra Leather Air	03948	Tiroir simple
03461	Siège pass. : cinéma + table ; revêtement en tissu	03954	Réfrigérateur
07741	Siège passager : Comfort Air	02838	Matelas en mousse pour couchette inférieure
03781	Siège pass. : cinéma avec revêtement Alcantara	02854	Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
07743	Siège passager : Luxury Air	01775	Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
03849	Siège pass. : cinéma + table ; revêtement Alcantara	04258	Trappe de pavillon, commande électrique

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge version G2V2A; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h; Infotainment Basic; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3; Sans régulateur de vitesse prédictif.

Optional

07020	PACCAR Connect avec navigation	01219	Haut-parleurs : Exclusive
07021	PACCAR Connect avec navig et logiciel pr tablette	06991	Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
03470	Infotainment avec DAF Truck Nav. DAF et prép. tab.	06992	Régulateur de vitesse prédictif Lite
03684	Infotainment avec DAF Truck Navigation		

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Reconnaissance des limites de vitesse; DAF Drowsiness Detection; Alerte de franchissement de ligne; Assistance au démarrage; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	03628	DAF Drowsiness & Distraction Detection
--------------	--	--------------	--

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Suspension avant parabolique; Ess. arr. SR1344; Suspension arrière pneumatique; Pont AR: 13,00 t; Arrière : 20,50 t, suspension pneumatique, SR1344; Dispositif de levage.

Optional

04813 Avant : 8,00 t,
parabolique, 165N
02426 Avant : 9,00 t,
parabolique, 183 N

07114 Avant : 10,00 t,
parabolique, 203L
08191 Contrôle de la charge sur
essieux

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Second essieu antérieur ou avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Goodyear; Surveillance de la pression des pneus.

Optional

16152 Marques et types de
pneus

CHAÎNE CINÉMATIQUE

; 220 kW; Charge CC 150 kW; Rapport pont AR 2.38; Sans blocage de différentiel.

Optional

01664 170 kW
01686 270 kW
01749 En charge : 150 kW CC +
22 kW CA
01756 Charge CC 325 kW
03677 En charge : 325 kW CC +
22 kW CA
02843 Blocage de différentiel
mécanique

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Cde de frein de stationnement électropneumatique; Pas de résistance de freinage; Frein de stationnement électropneumatique; Essieu arrière entraîné avec freins à disque.

Optional

04901 Cylindres de frein à
ressort sur essieu avant
03969 Freinage de
stationnement assisté

CHÂSSIS

Empattement 4,30 m, porte-à-faux arrière 1,00 m; Longerons 310/7,0 mm, renfort continu; Hauteur longerons 310 mm; Batterie HT en position L1; Aucune batterie HT en position L2; Aucune batterie HT en position L3; Batterie HT en position R1; Aucune batterie HT en position R2; Aucune batterie HT en position R3.

Optional

01699 4 batteries HT
01701 5 batteries HT
16157 Réservoirs de carburant,
matériaux et hauteurs

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Optional

09421 Câblage de réserve
supplémentaire
09240 Conn. d'appli. pr
ramassage ordures.
(EN1501-1)

PRISE DE FORCE

Optional

01809 Prise de PDF électronique
650 V CC < 25 kW
04320 Prise de PDF électronique
650 V CC < 90 kW
07853 Commande de PDF
électronique lorsque
contact coupé
07852 Commande de PDF
électronique lorsque
contact mis

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Batteries 2x 175 Ah..

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR max 29 000 kg.

CONDITIONS D'UTILISATION

Isolation de cabine normale.

Optional

02260 Isolation de cabine
supplémentaire

ASSISTANCE ET ENTRETIEN


La garantie standard comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième année et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

LIVRAISON DU VÉHICULE

Optional

02008 Sans trousse à outils
02019 Trousse à outils standard
06491 Trousse à outils Europe
de l'Est

FAG 6X2 Porteur, Electric



	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6009	3816	9825	1991	15184	16175	0,50	0,07	2,01	5,53	6,27	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6140	3744	9884	1860	15256	16116	0,50	0,07	2,01	6,48	7,31	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6275	3686	9961	1725	15314	16039	0,50	0,07	2,01	7,62	8,56	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6125	3808	9933	1875	15192	16067	0,83	0,07	2,01	4,92	5,66	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6255	3737	9992	1745	15263	16008	0,83	0,07	2,01	5,87	6,71	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6389	3680	10069	1611	15320	15931	0,83	0,07	2,01	7,01	7,96	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6156	3807	9963	1844	15193	16037	0,83	0,07	2,49	4,93	5,67	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6286	3736	10022	1714	15264	15978	0,83	0,07	2,49	5,89	6,72	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6420	3679	10099	1580	15321	15901	0,83	0,07	2,49	7,04	7,98	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WV: 1,37 HV⁽¹²⁾: 0,99 HV⁽¹³⁾: 0,90 RB: 0,79 SB: 1,82 TB⁽¹⁴⁾: 2,48

- 1) PTC conforme aux documents d'inscription.
- 2) PTR conforme aux documents d'inscription.
- 3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
- 5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
- 6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
- 7) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.

- 8) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu antérieur abaissé).
- 9) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
- 10) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
- 11) R2 = cercle de braquage entre murs.
- 12) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
- 13) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
- 14) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.