


Specification sheet

XD 300

FAS 6X2 Porteur, essieu fou double



| ENGINES                               |
|---------------------------------------|
| XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV) |
| XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV) |
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 26000 kg           | 38000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 8000 kg |                   |
| Max. rear 19000 kg |                   |

038F0121AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, [www.daf.ch](http://www.daf.ch)

## EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO<sub>2</sub>. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 2.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; DAF Corner View.

### Optional

|                                                              |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                     | <b>01836</b> Skylights à LED                                    |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab                                | <b>00949</b> Skylights à LED ; aux. Éclair. LED sr pav cab prép |
| <b>02889</b> Exécution avant du châssis : pas de plaque inf. | <b>01925</b> Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine   |
| <b>02952</b> Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro   | <b>01891</b> Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés        |
| <b>07586</b> Exécution avant du châssis : robuste            | <b>06629</b> Deux gyrophares                                    |
| <b>01226</b> Suspension de cabine: pneumatique               | <b>03232</b> Pare-brise avant avec film solaire                 |
| <b>03358</b> Pare-soleil extérieur                           | <b>03317</b> Vitre arrière : double vitrage                     |
| <b>03922</b> Phares antibrouillard avant                     | <b>07343</b> Vitre latérale de porte passager                   |
| <b>00936</b> Éclairage LED aux sur pavillon cabine, préparé  | <b>01358</b> Pas de DAF Digital Vision System                   |

## EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

### Optional

|                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>03846</b> Aucun déflecteur de pavillon                      | <b>02662</b> Défl. pav. régl. lg. mil. pour Sleeper High Cab XD |
| <b>00008</b> Défl. pavillon régl. court pour Sleeper High Cab  | <b>00097</b> Défecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab    |
| <b>00124</b> Défl. pav. régl. lg mil. > 4m(!) Sleeper High Cab | <b>00020</b> Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab      |
| <b>01538</b> Défl. pav. régl. lg bas haut > 4m(!) Sleeper High |                                                                 |

## COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

## INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Finition du tableau de bord : Vision; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Compartiment de rangement au centre; Réglage automatique température/air conditionné; Sans réchauffeur auxiliaire.

### Optional

|                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>02354</b> Volant avec surpiques argent                    | <b>02117</b> 3ème siège passager                             |
| <b>02355</b> Volant, cuir                                    | <b>02837</b> Planche de tableau de bord                      |
| <b>02353</b> Décoration intérieure de la cabine : Argenta    | <b>03948</b> Tiroir simple                                   |
| <b>02350</b> Décoration intérieure de la cabine : Natura     | <b>03954</b> Réfrigérateur                                   |
| <b>07733</b> Siège conducteur : Luxury Air                   | <b>02838</b> Matelas en mousse pour couchette inférieure     |
| <b>07736</b> Siège conducteur : Super Air                    | <b>02854</b> Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure  |
| <b>07737</b> Siège conducteur : Xtra Leather Air             | <b>01775</b> Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf. |
| <b>09541</b> Accoudoir siège conducteur                      | <b>06970</b> Climatisation cabine automatique                |
| <b>01740</b> Accoudoir sur les deux côtés du siège chauffeur |                                                              |

## COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury avec haut-parleurs Luxury; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3; Assistant pour conduire efficacement.

### Optional

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>09681</b> Préparation pour norme Maut                  | <b>01915</b> DAF Infotainment System : Luxury Plus |
| <b>03470</b> DAF Infotainment System : Exclusive, préparé | <b>06992</b> Régulateur de vitesse prédictif Lite  |

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base; Pas d'ensembles CE-ADR; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité | <b>00795</b> Normes de sécurité CE-ADR |
| <b>06410</b> Prép. normes de sécurité SLP (Safe-Loading-Pass) |                                        |

## SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Pont AR: 13,00 t; Arrière : 20,00 t, suspension pneumatique, SR1344; Charge de l'essieu fou 10,0 t; Dispositif de levage.

### Optional

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>06257</b> Charge sur essieu avant 9,00 t  | <b>04057</b> Essieu arrière, type HR1356       |
| <b>06095</b> Charge sur essieu avant 10,00 t | <b>04588</b> Essieu arrière, type SR1347       |
| <b>04647</b> Suspension avant pneumatique    | <b>08191</b> Contrôle de la charge sur essieux |

## ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

### Optional

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>16152</b> Marques et types de pneus |
|----------------------------------------|

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1600 tr/min. Couple maxi 1450 Nm à 900 - 1400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Carburant Eco; TraXon 12 vit 12TX1810 surmult, 12,92-0,77; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport essieu arrière 3,08.

### Optional

|                                                |                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>07110</b> Performances Eco                  | <b>08371</b> Ensemble routier long (LCV)                       |
| <b>02313</b> Boîte de vitesses (prise directe) | <b>09638</b> Applications tout-terrain                         |
| <b>01514</b> Urge-to-move                      | <b>01498</b> Applications tout-terrain avec fonction Rock-free |
| <b>07101</b> Transport standard, version Lite  | <b>02843</b> Blocage de différentiel mécanique                 |
| <b>09637</b> Transport de liquides             |                                                                |

## EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système d'air à circuit double avec commande électronique (EBS). Compresseur d'air refroidi par eau entraîné par moteur avec sécheur à air chauffant automatique..

### Optional

|                                                               |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>09921</b> MX Engine Brake                                  | <b>01497</b> Commande frein de stat. pneum. avec avert. verbal |
| <b>02715</b> Ralentisseur ZF Intarder                         | <b>04901</b> Cylindres de frein à ressort sur essieu avant     |
| <b>01572</b> Cde de frein de stationnement électropneumatique | <b>00929</b> Essieu arrière entraîné avec freins à tambour     |

## CHÂSSIS

Empattement 4,60 m / porte-à-faux arrière 2,75 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Rés carburant alu 340 l G, hauteur 620 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

### Optional

|                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>02601</b> Hauteur longerons 310 mm                       | <b>07071</b> Porte-roue de secours côté droit |
| <b>16157</b> Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs | <b>03323</b> Feu arrière avec LED             |

## EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

### Optional

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>07033</b> Accouplement de remorque D=13,7           | <b>08027</b> Accouplement de remorque Rockinger D=20,0 |
| <b>07034</b> Accouplement de remorque D=20,0           | <b>04659</b> Câble remorque EBS                        |
| <b>08026</b> Accouplement de remorque Rockinger D=13,0 |                                                        |

## SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires.

### Optional

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>02729</b> Connecteur d'application prêt à l'emploi | <b>08121</b> Application hayon élévateur |
| <b>09421</b> Câblage de réserve supplémentaire        |                                          |

## PRISE DE FORCE

### Optional

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>16148</b> Types de PDF et positions |
|----------------------------------------|

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 110 A, batteries 2x140 Ah..

### Optional

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>04492</b> Alternateur 130 A   | <b>07671</b> 2 batteries 210 Ah AGM de type C |
| <b>08775</b> Alternateur 150 A   | <b>06440</b> Batteries 2 x 230 Ah             |
| <b>08797</b> Batteries 2x 175 Ah |                                               |

## PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2.

### Optional

|                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>00209</b> Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3 | <b>00939</b> Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2 |
| <b>03673</b> Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2 | <b>00818</b> Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3 |
| <b>03675</b> Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3 |                                                             |

## CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

### Optional

|                                                        |                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>02260</b> Isolation de cabine supplémentaire        | <b>06614</b> Protection anti-projection de poussière            |
| <b>03648</b> Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone | <b>06620</b> Protec anti-projection de poussière + moustiquaire |

## ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

### Optional

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>08311</b> Intervalle d'entretien espacé |
|--------------------------------------------|

## LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils minimum.

### Optional

|                             |
|-----------------------------|
| <b>07569</b> Cric de levage |
|-----------------------------|

## GROUPES D'OPTIONS (PACKS)


### Optional

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>17448</b> Safety Pack NGD | <b>17595</b> Executive Pack XD/XF |
|------------------------------|-----------------------------------|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XD 300

FAS 6X2 Porteur, essieu fou double



|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>9)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |      |                  |       |       |                  |                  |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------|------------------|-------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
| DAY CAB          | 3,80           | 2,05             | 4964                         | 3079 | 8044  | 3036                    | 15921 | 17956 | 0,50                | 0,07             | 2,77 | 6,18             | 7,36  | 8,78  | 1,02             | 0,99             | 14,93             | 16,34             |
|                  | 4,20           | 2,40             | 4958                         | 3175 | 8133  | 3042                    | 15825 | 17867 | 0,50                | 0,07             | 2,77 | 6,84             | 8,14  | 9,53  | 1,02             | 0,99             | 15,97             | 17,40             |
|                  | 4,40           | 2,55             | 4964                         | 3240 | 8203  | 3036                    | 15760 | 17797 | 0,50                | 0,07             | 2,77 | 7,18             | 8,52  | 9,88  | 1,02             | 0,99             | 16,49             | 17,92             |
|                  | 4,60           | 2,75             | 4942                         | 3234 | 8176  | 3058                    | 15766 | 17824 | 0,50                | 0,07             | 2,82 | 7,50             | 8,91  | 10,28 | 0,97             | 0,94             | 17,01             | 18,45             |
|                  | 4,80           | 2,90             | 4924                         | 3261 | 8185  | 3076                    | 15739 | 17815 | 0,50                | 0,07             | 2,82 | 7,82             | 9,29  | 10,63 | 0,97             | 0,94             | 17,53             | 18,98             |
|                  | 5,05           | 2,90             | 4928                         | 3276 | 8204  | 3072                    | 15724 | 17796 | 0,50                | 0,07             | 2,82 | 8,24             | 9,77  | 10,88 | 0,97             | 0,94             | 18,19             | 19,64             |
|                  | 5,30           | 2,90             | 4937                         | 3292 | 8228  | 3063                    | 15708 | 17772 | 0,50                | 0,07             | 2,82 | 8,66             | 10,27 | 11,13 | 0,97             | 0,94             | 18,84             | 20,30             |
|                  | 5,60           | 2,85             | 4985                         | 3383 | 8367  | 3015                    | 15617 | 17633 | 0,50                | 0,07             | 2,77 | 9,18             | 10,89 | 11,38 | 1,02             | 0,99             | 19,63             | 21,10             |
|                  | 5,90           | 2,80             | 4999                         | 3394 | 8392  | 3001                    | 15606 | 17608 | 0,50                | 0,07             | 2,77 | 9,69             | 11,49 | 11,63 | 1,02             | 1,00             | 20,41             | 21,89             |
| SLEEPER CAB      | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 4,20           | 2,40             | 5081                         | 3179 | 8260  | 2919                    | 15821 | 17740 | 0,83                | 0,07             | 2,77 | 6,23             | 7,53  | 9,53  | 1,02             | 0,99             | 15,97             | 17,40             |
|                  | 4,40           | 2,55             | 5087                         | 3243 | 8330  | 2913                    | 15757 | 17670 | 0,83                | 0,07             | 2,77 | 6,56             | 7,93  | 9,88  | 1,02             | 0,99             | 16,49             | 17,92             |
|                  | 4,60           | 2,75             | 5066                         | 3237 | 8303  | 2934                    | 15763 | 17697 | 0,83                | 0,07             | 2,82 | 6,90             | 8,31  | 10,28 | 0,97             | 0,94             | 17,01             | 18,45             |
|                  | 4,80           | 2,90             | 5047                         | 3264 | 8312  | 2953                    | 15736 | 17688 | 0,83                | 0,07             | 2,82 | 7,22             | 8,70  | 10,63 | 0,97             | 0,94             | 17,53             | 18,98             |
|                  | 5,05           | 2,90             | 5052                         | 3279 | 8331  | 2948                    | 15721 | 17669 | 0,83                | 0,07             | 2,82 | 7,65             | 9,19  | 10,88 | 0,97             | 0,94             | 18,19             | 19,64             |
|                  | 5,30           | 2,90             | 5060                         | 3295 | 8355  | 2940                    | 15705 | 17645 | 0,83                | 0,07             | 2,82 | 8,06             | 9,68  | 11,13 | 0,97             | 0,94             | 18,84             | 20,30             |
|                  | 5,60           | 2,85             | 5109                         | 3385 | 8494  | 2891                    | 15615 | 17506 | 0,83                | 0,07             | 2,77 | 8,58             | 10,30 | 11,38 | 1,02             | 0,99             | 19,63             | 21,10             |
|                  | 5,90           | 2,80             | 5123                         | 3396 | 8519  | 2877                    | 15604 | 17481 | 0,83                | 0,07             | 2,77 | 9,10             | 10,90 | 11,63 | 1,02             | 0,99             | 20,41             | 21,89             |
| SLEEPER HIGH CAB | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 4,20           | 2,40             | 5052                         | 3175 | 8227  | 2948                    | 15825 | 17773 | 0,83                | 0,07             | 2,63 | 6,23             | 7,52  | 9,53  | 1,02             | 0,99             | 15,97             | 17,40             |
|                  | 4,40           | 2,55             | 5058                         | 3239 | 8297  | 2942                    | 15761 | 17703 | 0,83                | 0,07             | 2,63 | 6,55             | 7,92  | 9,88  | 1,02             | 0,99             | 16,49             | 17,92             |
|                  | 4,60           | 2,75             | 5036                         | 3233 | 8269  | 2964                    | 15767 | 17731 | 0,83                | 0,07             | 2,68 | 6,88             | 8,30  | 10,28 | 0,97             | 0,94             | 17,01             | 18,45             |
|                  | 4,80           | 2,90             | 5018                         | 3260 | 8278  | 2982                    | 15740 | 17722 | 0,83                | 0,07             | 2,68 | 7,21             | 8,68  | 10,63 | 0,97             | 0,94             | 17,53             | 18,98             |
|                  | 5,05           | 2,90             | 5023                         | 3274 | 8297  | 2977                    | 15726 | 17703 | 0,83                | 0,07             | 2,68 | 7,63             | 9,17  | 10,88 | 0,97             | 0,94             | 18,19             | 19,64             |
|                  | 5,30           | 2,90             | 5031                         | 3290 | 8322  | 2969                    | 15710 | 17678 | 0,83                | 0,07             | 2,68 | 8,05             | 9,67  | 11,13 | 0,97             | 0,94             | 18,84             | 20,30             |
|                  | 5,60           | 2,85             | 5080                         | 3381 | 8461  | 2920                    | 15619 | 17539 | 0,83                | 0,07             | 2,63 | 8,58             | 10,28 | 11,38 | 1,02             | 0,99             | 19,63             | 21,10             |
|                  | 5,90           | 2,80             | 5094                         | 3392 | 8486  | 2906                    | 15608 | 17514 | 0,83                | 0,07             | 2,63 | 9,08             | 10,89 | 11,63 | 1,02             | 0,99             | 20,41             | 21,89             |

OTHER DIMENSIONS      VA: 1,53    WN: 1,40    HV<sup>12)</sup>: 0,97    HV<sup>13)</sup>: 0,93    RB: 0,79    SB: 1,82    TB<sup>14)</sup>: 2,48

1) PTC conforme aux documents d'inscription.  
2) PTR conforme aux documents d'inscription.  
3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.  
4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.  
5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.  
6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.  
7) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.

8) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).  
9) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.  
10) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.  
11) R2 = cercle de braquage entre murs.  
12) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.  
13) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.  
14) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.